

ГОТОВАЯ МАРКИРОВКА ДЛЯ ПРОВОДА И КАБЕЛЯ

Маркеры провода и кабеля на картах **136** • Маркеры кабеля **140** •
Минимаркеры провода **141** • Маркеры в блокнотах **142** •
Самоламинирующиеся маркеры кабеля и проовда для надписывания
вручную **142** Самоламинирующиеся маркеры провода **142** • Ручки для
маркировки надписыванием **143** • Маркеры в диспенсере **143**
Клипсы для провода **144**

135

Кабельные маркеры на картах и в блокнотах

Обзор материалов

Тип	Макс. рабочая темп. °С	Цвет	Обработка	Применение	Специальные свойства
АЦЕТАТНАЯ ТКАНЬ					
В-12	105	Белый	Матовый	Для покрытия лаком и цикл.процессов сушки	Устойчивость к маслам и высоким температурам
АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА					
В-184	130	Серебристый	Матовый	Постоянная маркировка пропечаткой	Устойчивость к маслам, высоким температурам, растворителям и абразивам
ПОЛИЭСТЕР					
В-11	130	Белый	Глянцевый	Маркировка округлых поверхностей кабеля; неблагоприятные условия	Устойчивость к маслам, высоким температурам, растворителям
ВИНИЛ					
В-292	66	Белый	Матовый	Маркировка провода	Гибкий, способен адаптироваться к поверхности; устойчив к маслам, воде и умер.растворителям
В-702	105	Белый	Глянцевый	Виниловые покрытия; маркировка оборудования и инструментов	Устойчивость к маслам и умеренным растворителям; улучшенный адгезив
В-708	66	Белый	Глянцевый	Универсальная кабельная маркировка, устойчивая к растворителям	Гибкий, способен адаптироваться к поверхности; устойчив к маслам, воде и умер. растворителям
ВИНИЛОВАЯ ТКАНЬ					
В-500	82	Белый/Желт.	Матовый	Маркеры общего назначения	Устойчивость к маслам, умеренно высоким темп-м, загрязнениям; улучшенный адгезив


WM - 25

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА


Артикулы маркеров провода BRADY на картах и в блокнотах состоят из двух частей: Первый код обозначает описание продукта BRADY, второй – легенду маркера.

Маркеры провода на картах


Однотипные цифры



Самоламинирующиеся однотипные цифры



Числа высшего порядка




Собраны в группы по 5 маркеров идентичных чисел на карте.

ЛЕГЕНДА	В-500 Виниловая ткань	В-702 Виниловая пленка	В-184 Алюминиевая фольга	В-12 Ацетатная ткань	В-292 Самоламинирующийся винил*	Маркеров на карте, шт. 38 мм*	19 мм*
0	WM-0	TWM-0	AF-0	HH-0	SLF-0	36	72
1	WM-1	TWM-1	AF-1	HH-1	SLF-1	36	72
2	WM-2	TWM-2	AF-2	HH-2	SLF-2	36	72
и так далее	и так далее	и так далее	и так далее	и так далее	SLF-3		
11	WM-11	TWM-11		HH-9		36	72
12	WM-12					36	72
25	WM-25		AF-25			36	72
26	WM-26		AF-26			36	72
и так далее						36/ до"100", "100" и так далее до "125" - 25/ на карте	72
	WM-125		AF-50			25	50


*19 мм для кабеля диаметром : 4-6.5 мм, 38 мм для кабеля диаметром < 12 мм

Кабельные маркеры на картах и в блокнотах


Однотипные буквы — верхний регистр



Самоламинирующиеся однотипные буквы




Однотипные буквы — нижний регистр



ЛЕГЕНДА	В-500 Виниловая ткань		В-702 Виниловая пленка		В-184 Алюминиевая фольга		В-12 Ацетатная ткань		Маркеров на карте, шт.	
									38 мм	19 мм
A	WM-A		TWM-A		AF-A		HH-A		36	72
B	WM-B		TWM-B		AF-B		HH-B		36	72
C	WM-C		TWM-C		AF-C		HH-C		36	72
и так далее	и так далее		и так далее		и так далее		и так далее			
Z	WM-Z		TWM-Z		AF-Z		HH-Z		36	72


Однотипные цифры на цветном фоне




Виниловая ткань (В-500)

ЛЕГЕНДА	ЦВЕТА ФОНА:				Маркеров на карте, шт.	
	Красный	Желтый	Синий	Зеленый	38 мм	19 мм
0	WM-0-RD	WM-0-YL	WM-0-BL	WM-0-GR	36	72
1	WM-1-RD	WM-1-YL	WM-1-BL	WM-1-GR	36	72
2	WM-2-RD	WM-2-YL	WM-2-BL	WM-2-GR	36	72
и так далее	и так далее	и так далее	и так далее	и так далее		
9	WM-9-RD	WM-30-YL	WM-9-BL	WM-9-GR	36	72

Последовательные цифры



Самоламинирующиеся последовательные цифры




ЛЕГЕНДА	В-500 Виниловая ткань		В-702 Виниловая пленка		В-605 Ламинат		В-184 Алюминиевая фольга		В-12 Ацетатная ткань		В-292 Самоламин. винил*		Кол-во цифр на карте		Маркеров на карте, шт.	
													38 мм	19 мм	38 мм	19 мм
1-33	WM-1-33		TWM-1-33		OLWM-1-33		AF-1-33		HH-1-33		SLF-1-33	1	2	33	66	
34-66	WM-34-66		TWM-34-66				AF-34-66		HH-34-66		SLF-34-66	1	2	33	66	
67-99	WM-67-99		TWM-67-99				AF-67-99				SLF-67-99	1	2	33	66	
100-124	WM-100-124						AF-100-124					1	2	25	50	
125-149	WM-125-149						AF-125-149					1	2	25	50	
и так далее	и так далее						и так далее					1	2	25	50	
	WM-975-999						AF-200-224					1	2	25	50	

*Только с длиной 38 мм


Кабельные маркеры на картах и в блокнотах

Последовательные буквы



ЛЕГЕНДА	В-500 Виниловая ткань	Маркеров на карте, шт.	
		38 мм	19 мм
A-Z	WM-A-Z	26	52
A-Z плюс A-J	WM-A-Z, AJ	36	72


Последовательные цифры на цветном фоне (Виниловая ткань В-500)



ЛЕГЕНДА	Двета фона:							Кол-во цифр одного типа		Маркеров на карте, шт.	
	Красный	Желтый	Оранжевый	Синий	Зеленый	Коричневый	Черный	38 мм	19 мм	38 мм	19 мм
1-33	WM-1-33RD	WM-1-33YL	WM-1-33OR	WM-1-33BL	WM-1-33GR	WM-1-33BR	WM-1-33BK	1	2	33	66
34-66	WM-34-66RD	WM-34-66YL	WM-34-66OR	WM-34-66BL	WM-34-66GR	WM-34-66BR	WM-34-66BK	1	2	33	66
67-99	WM-67-99RD	WM-67-99YL	WM-67-99OR	WM-67-99BL	WM-67-99GR	WM-67-99BR	WM-67-99BK	1	2	33	66
100-124	WM-100-124RD	WM-100-124YL	WM-100-124OR	WM-100-124BL	WM-100-124GR	WM-100-124BR	WM-100-124BK	1	2	25	50


Прим: Шрифт легенды имеет белый цвет только на красном, зеленом, коричневом и черном цветах фона. Шрифт на фоне других цветов – белого цвета.

Последовательные буквы на цветном фоне (Виниловая ткань В-500)




ЛЕГЕНДА	Цвет фона	Артикул	Количество букв одного типа		Маркеров на карте, шт.	
			38 мм	19 мм	38 мм	19 мм
A-Z	ЖЕЛТЫЙ	WM-A-Z-YL	1	2	26	52

Последовательные повторяющиеся цифры




ЛЕГЕНДА	В-500 Виниловая ткань	В-702 Виниловая пленка	В-605 Ламинат	В-184 Алюминиевая фольга	Кол-во последовательностей		Маркеров на карте, шт.	
					38 мм	19 мм	38 мм	19 мм
1-3	WM-1-3				12	24	36	72
1-4	WM-1-4				9	18	36	72
1-5	WM-1-5				7	14	35	70
1-6	WM-1-6				6	12	36	72
1-8	WM-1-8				4	8	32	64
1-9	WM-1-9				4	8	36	72
0-9	WM-0-9				3	6	30	60
0-10	WM-0-10				3	6	33	66
1-10	WM-1-10		OLWM-1-10		3	6	30	60
1-12	WM-1-12	TWM-1-12			3	6	36	72
1-16	WM-1-16				2	4	32	64
1-18	WM-1-18			AF-1-18	2	4	36	64
19-36	WM-19-36				2	4	36	72

Последовательные повторяющиеся буквы



Последовательные парные цифры




Применяются для легкой и быстрой маркировки с одной карты маркерами с одинаковой легендой обоих концов провода

Виниловая ткань (В-500)

ЛЕГЕНДА	Артикул	Кол-во пар маркеров на карте, шт.		Маркеров на карте, шт.	
		38 мм	19 мм	38 мм	19 мм
1-16	WM-1-16-DC	16	32	32	64
17-32	WM-17-32-DC	16	32	32	64


Самоламинирующиеся маркеры провода для надписывания вручную



Винил (В-292)


Артикул	Область надписывания (ширина x высота)	Маркеров на карте, шт.
SLFW-250	6.35 мм x 19.05 мм	36
SLFW-344	8.74 мм x 19.05 мм	26
SLFW-500	12.70 мм x 19.05 мм	18
SLFW-750	19.05 мм x 19.05 мм	12
SLFW-100	25.40 мм x 19.05 мм	9
Длина 19 мм		
SLHW-250	6.35 мм x 9.53 мм	72
SLHW-500	12.54 мм x 9.53 мм	36
SLHW-750	19.05 мм x 9.53 мм	24

Маркеры однотипных цветов NEMA



Цвет фона	В-500		В-702		Маркеров на карте, шт.	
	Виниловая ткань	Виниловая пленка	38 мм	19 мм	38 мм	19 мм
КРАСНЫЙ	WM-COL-RD	TWM-COL-RD	36	72		
ЖЕЛТЫЙ	WM-COL-YL	TWM-COL-YL	36	72		
СВЕТЛО-СИНИЙ	WM-COL-LB	TWM-COL-LB	36	72		
ТЕМНО-СИНИЙ	WM-COL-DB	TWM-COL-DB	36	72		
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНый	WM-COL-LG	TWM-COL-LG	36	72		
ТЕМНО-ЗЕЛЕНый	WM-COL-DG	TWM-COL-DG	36	72		
БЕЛый	WM-COL-WT	TWM-COL-WT	36	72		
ЧЕРНый	WM-COL-BK	TWM-COL-BK	36	72		
БЕЖЕВый	WM-COL-TN	TWM-COL-TN	36	72		
КОРИЧНЕВый	WM-COL-BR	TWM-COL-BR	36	72		
ОРАНЖЕВый	WM-COL-OR	TWM-COL-OR	36	72		
РОЗОВый	WM-COL-PK	TWM-COL-PK	36	72		
СЕРый	WM-COL-GY	TWM-COL-GY	36	72		
КАШТАНОВый	WM-COL-MR	TWM-COL-MR	36	72		
ОЛИВКОВый	WM-COL-OL	TWM-COL-OL	36	72		
ФИОЛЕТОВый	WM-COL-PL	TWM-COL-PL	36	72		

Цифры с суффиксами




Используйте расширенную цифровую кодировку или составьте свою комбинацию цифровой/буквенно-цифровой кодировки. Например, прибавив цифровой суффикс 07 к 999 вы получите 99907..

Виниловая ткань (В-500)

ЛЕГЕНДА	Артикул	Маркеров на карте, шт.	
		38 мм	19 мм
00	WM-00-S	36	72
01	WM-01-S	36	72
и так далее	и так далее		
09	WM-09-S	36	72
00 до 09	WM-00-09-S	30	60

Прим.: Артикул WM-00-09-S – обозначение карты с маркерами в последовательности от 00 до 09 с тремя такими последовательностями на карту.


Однотипные буквы и цифры – маркеры для кабелепровода



ЛЕГЕНДА	В-500 Виниловая ткань	Маркеров на карте, шт.	
		38 мм	19 мм
A1	WM-A1	36	72
A2	WM-A2	36	72
A3	WM-A3	36	72
L1	WM-L1	36	72
L2	WM-L2	36	72
L3	WM-L3	36	72
T1	WM-T1	36	72
T2	WM-T2	36	72


Кабельные маркеры на картах и в блокнотах

Однотипные символы — смешанного типа



ЛЕГЕНДА	В-500 Виниловая ткань	В-702 Виниловая пленка	Маркеров на карте, шт.	
			38 мм	19 мм
12V	WM-12V		25	50
24V	WM-24V		25	50
220V	WM-220V		20	40
230V	WM-230V		20	40
240V	WM-240V		20	40
440V	WM-440V		20	40
+	WM-PLS	TWM-PLS	36	72
-	WM-MIN	TWM-MIN	36	72
AC	WM-AC		36	72
DC	WM-DC		36	72
⏏	WM-GRS		36	72

Маркеры для маркировки терминалов



Виниловая ткань (В-500)

ЛЕГЕНДА	Артикул	Размер маркера мм	Кол-во маркеров на карте, шт.
1 до 48	WM-1-48-TM	8.00 x 5.00	144
49 до 96	WM-49-96-TM	8.00 x 5.00	144
A до Z	WM-A-Z-TM	8.00 x 5.00	156


В маркерах для маркировки терминалов нет символов "I" или "O".

Маркеры кабеля



Стандартные карты размером 101.6 мм x 228.6 мм содержат маркеры для маркировки кабеля, многопроводных линий, а также проводников и трубок гидравлических систем. Маркеры могут быть обрезаны для маркировки кабеля меньшего диаметра. Длина маркеров 89 мм; чтобы заказать в два раза меньший размер, добавьте 44 мм после артикула.


Однотипные цифры



Винил (В-708)

ЛЕГЕНДА	Артикул	Маркеров на карте, шт.
0	CAB-0	18
1	CAB-1	18
2	CAB-2	18
3	CAB-3	18
4	CAB-4	18
5	CAB-5	18
6	CAB-6	18
7	CAB-7	18
8	CAB-8	18
9	CAB-9	18


Последовательные цифры или буквы



Винил (В-708)

ЛЕГЕНДА	Артикул	Маркеров на карте, шт.
01 ... 09	CAB-01-09*	18
1 ... 9	CAB-1-9*	18

* Два комплекта легенд на каждой карте.



Однотипные буквы

Винил (В-708)



ЛЕГЕНДА	Артикул	Маркеров на карте, шт.
A	CAB-A	18
B	CAB-B	18
C	CAB-C	18
D	CAB-D	18
E	CAB-E	18
F	CAB-F	18
N	CAB-N	18

Минимаркеры провода

Однотипные цифры

Однотипные буквы


Виниловая пленка (В-702)




Маркеров на карте, шт.
12.70 мм

ЛЕГЕНДА	Артикул	Маркеров на карте, шт. 12.70 мм
0	TMM-0	150
1	TMM-1	150
2	TMM-2	150
3	TMM-3	150
и так далее	и так далее	
40	TMM-40	150
A	TMM-A	150
B	TMM-B	150
C	TMM-C	150
и так далее	и так далее	
Z	TMM-Z	150

Последовательные цифры



Маркеры однотипных цветов Nema



Виниловая пленка (В-702)

Виниловая пленка (В-702)


ЛЕГЕНДА	Артикул	Количество цифр одного типа на карте	Маркеров на карте, шт. 12.70 мм
0 ... 49	TMM-0-49	3	150
50 ... 99	TMM-50-99	3	150
100 ... 132	TMM-100-132	3	99
133 ... 165	TMM-133-165	3	99
166 ... 198	TMM-166-198	3	99
199 ... 231	TMM-199-231	3	99
232 ... 264	TMM-232-264	3	99
265 ... 297	TMM-265-297	3	99
298 ... 330	TMM-298-330	3	99
331 ... 363	TMM-331-363	3	99
364 ... 396	TMM-364-396	3	99
397 ... 429	TMM-397-429	3	99
430 ... 462	TMM-430-462	3	99
463 ... 495	TMM-463-495	3	99

Цвет фона	Артикул	Маркеров на карте, шт. 12.70 мм
красный	TMM-COL-RD	108
желтый	TMM-COL-YL	108
светло-синий	TMM-COL-LB	108
темно-синий	TMM-COL-DB	108
светло-зеленый	TMM-COL-LG	108
темно-зеленый	TMM-COL-DG	108
белый	TMM-COL-WT	108
черный	TMM-COL-BK	108
бежевый	TMM-COL-TN	108
коричневый	TMM-COL-BR	108
оранжевый	TMM-COL-OR	108
розовый	TMM-COL-PK	108
серый	TMM-COL-GY	108
каштановый	TMM-COL-MR	108
оливковый	TMM-COL-OL	108
фиолетовый	TMM-COL-PL	108

Микромаркеры

Для идентификации очень тонких проводов (Диаметр 0.6 мм и менее);протвостоят непрерывному воздействию высоких температур до 121°C. Толщина всего 50 микрон.

Виниловая пленка (В-702)




ЛЕГЕНДА	Артикул	Маркеров на карте, шт.
ОДНОТИПНЫЕ ЦИФРЫ		
0	TMXM-0	250
1	TMXM-1	250
2	TMXM-2	250
и так далее	и так далее	
17	TMXM-17	250

ЛЕГЕНДА	Артикул	Кол-во послед-тей на карте
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ЦИФРЫ		
от 0 до 49	TMXM-0-49	5
от 50 до 99	TMXM-50-99	5
от 1 до 5	TMXM-1-5	50
от 1 до 10	TMXM-1-10	25
от 1 до 25	TMXM-1-25	10

Маркеры провода в блокнотах

Блокноты PORTA-PACK®



- 10 страниц в блокноте.
- Уникальный дизайн в виде сот позволяет легко дополнить блокнот.
- Тонкий, легкий блокнот карманного размера прост и удобен в применении и переноске.
- Большой выбор легенд. 15 видов блокнотов свыше 250 различных дополнительных комплектов.
- Цифры, буквы, специальные символы, цветные маркеры NEMA.
- Включает маркеры для маркировки терминалов с маркерами для каждого провода.

Виниловая ткань (B-500)

Артикул	ЛЕГЕНДА	Маркеры с одним типом легенды
PWM-PK-1	0 - 9	45
PWM-PK-2	A - Z, 0 - 15, +, -, /	10
PWM-PK-3	1 - 45	10
PWM-PK-4	1, 2, 3	150
PWM-PK-5	A, B, C	150
PWM-PK-6	T1, T2, T3	150
PWM-PK-7	L1, L2, L3	150
PWM-PK-8	1 - 15 16 - 90 A - Z, +, -, /, 0	6 4 2
PWM-PK-9	1, 2, 3, A, B, C T1, T2, T3, L1, L2, L3	45 30
PWM-PK-10	10 различных цветов NEMA	45
PWM-PK-11	1 - 30	15
PWM-PK-12	A - Z Чистые этикетки для надписывания 1, +, -	15 18 8 7
PWM-PK-13	+, -, AC, DC POS, NEG, GND, NEUT Spare Чистые этикетки	45 33 21 21
PWM-PK-14	46 - 90	10
PWM-PK-15	1 - 45 46 - 90	5 5

Самоламинирующиеся маркеры кабеля и провода для надписывания вручную




- Воспользуйтесь ручками BRADY или другими маркерами для надписывания легенды вручную.
- Прозрачная часть маркера, оборачиваясь вокруг, обеспечивает усадочно-оберточное самоламинирующееся поле, противостоящее воздействию масел, воды и растворителей.
- Применяется в наземных и подземных коммуникациях.

Винил (B-292)

Артикул	ЛЕГЕНДА	Размер маркера, мм	Маркеров в блокноте	Размер области надписывания, мм	Макс. диаметр мм
PWC-PK-1	Чистый	19.05 x 44.45	120	19.05 x 12.70	10
PWC-PK-3	Чистый	25.40 x 76.20	60	25.40 x 19.05	18
PWC-PK-6	Чистый	25.40 x 152.40	30	25.40 x 25.40	40
PWC-PK-36	Чистый	25.40 x 76.20 25.40 x 152.40	30 15	25.40 x 19.05 25.40 x 25.40	18 40

Самоламинирующиеся маркеры провода



- 10 страниц в блокноте.
- Такие же как и в предыдущем пункте, только с напечатанной легендой.

Винил (B-292)

Артикул	ЛЕГЕНДА	Маркеров каждой легенды	Максимальный диаметр, мм
PWS-PK-1	0 - 9	45	12
PWS-PK-2	A - Z 0 - 15 + - /	10 10 10 10 10	12
PWS-PK-3	1 - 45	10	12

Артикул	ЛЕГЕНДА	Размер маркера, мм	Маркеров в блокноте, шт.	Область надписывания, мм	Максим. диаметр, мм
PWS-PK-14	Чистый	12.70 x 38.10	180	12.70 x 19.05	6

Маркеры провода в блокнотах

Ручки для надписывания



В ручках BRADY для маркировки применены быстровысыхающие, перманентные чернила, устойчивые к воздействию масел, растворителей, выцветанию и истиранию.

Артикул	Цвет чернил	Количество
MP-1	Черный тонкий	Комплект 12 шт.
MP-2	Черный ультратонкий	Комплект 12 шт.
BFS-05	Черный тонкий	Комплект 5 шт.
BFS-10	Черный ультратонкий	Комплект 5 шт.

Маркеры провода BRADYPACK® в диспенсере



- Простая, быстрая и аккуратная маркировка: стоит только вытянуть ленту, оторвать и обернуть провод.
- Компактные размеры диспенсера позволяют носить его в кармане, руках или поясной сумке.
- Благодаря особой конструкции обеспечен легкий доступ ко всем видам легенд во время работы и после обновления или дополнения диспенсера.
- Пожизненная гарантия.

Диспенсер


Артикул	Описание
VPE	Пустой диспенсер
VPL	Диспенсер с рулончиками символов 0 ... 9

Дополнительные рулончики

Артикул	Легенда	Цвет этикетки	Кол-во рулончиков с каждым видом легенды
VPR-0	0	БЕЛЫЙ	10
VPR-1	1	БЕЛЫЙ	10
VPR-2	2	БЕЛЫЙ	10
и далее до VPR-9	и далее до 9	БЕЛЫЙ	10
VPR-0-9	0-9	БЕЛЫЙ	1
VPR-10-19	10-19	БЕЛЫЙ	1
и далее до VPR-90-99	и далее до 90-99	БЕЛЫЙ	1
VPR-A-J	A-J	БЕЛЫЙ	1
VPR-I-R	I-R	БЕЛЫЙ	1
VPR-Q-Z	Q-Z	БЕЛЫЙ	1
VPR-L2	L2	БЕЛЫЙ	10
VPR-L3	L3	БЕЛЫЙ	10
VPR-CYS	~	БЕЛЫЙ	10
VPR-GRS	≡	БЕЛЫЙ	10
VPR-PLS	+	БЕЛЫЙ	10
VPR-MIN	-	БЕЛЫЙ	10

Маркировка провода

Маркеры-клипсы для маркировки провода CLIPSLEEVE™



- Маркеры быстро устанавливаются на кабель в любой момент монтажа. Благодаря специальному аппликатору QUIKWAND™.
- Поместите провод в раструб стержня и переместите маркер-клипсу на провод.
- На маркере-клипсе предусмотрен замыкающий элемент, который надежно защелкивается на проводе, не позволяя маркеру соскальзывать или спадать с провода.

Размеры от 03 до 18 поставляются на стержнях (30 шт. на одном стержне). В комплекте 10 стержней. Размеры более 18 упакованы по 50 шт. индивидуально в комплекте. (Размеры 23 и 36 могут поставляться отдельно под заказ на стержнях либо в комплектах по 50 шт. индивидуально. Каждая упаковка содержит 10 стержней по 20 маркеров-клипс (размер 23) или 15 маркеров-клипс (размер 36). Укажите желаемые параметры при заказе.)

Комбинированные комплекты: PREFIX SCNC 10 стержней с клипсами, каждый стержень содержит клипсы только с одной цифрой от 0 до 9.

Буквенные комплекты Альфа (Alpha) 13 стержней, каждый стержень содержит клипсы только с одной буквой от А до М или от N до Z. (например, SCN07-A-M).

Прим.: Комплекты Альфа не выпускаются в размерах: 03, 05, 23, 36, 45 или 61.

Дополнительные стержни Отдельные стержни размер 23 и размер 36 с маркерами CLIPSLEEVE™ поставляются комплектами по 5 стержней. Отметьте в заказе SCN23-AW, чтобы заказать размер 23, и SC36-AW, чтобы заказать размер 36.

Для легкости идентификации толщины провода маркеры-клипсы разделены по цветам.

Размер 03	каштановый	Размер 10	красный
Размер 05	серый	Размер 13	темно-синий
Размер 07	светло-синий	Размер 15	коричневый
Размер 09	зеленый	Размер 18	желтый

Диаметр провода, мм	РАЗМЕР 03* 0.95-1.30	РАЗМЕР 05* 1.35-1.85	РАЗМЕР 07 1.90-2.20	РАЗМЕР 09 2.50-2.80	РАЗМЕР 10 2.80-3.40	РАЗМЕР 13 3.40-4.60
ЛЕГЕНДА	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
0	SCN03-0	SCN05-0	SCN07-0	SCN09-0	SCN10-0	SCN13-0
и далее	и далее	и далее	и далее	и далее	и далее	и далее
9	SCN03-9	SCN05-9	SCN07-9	SCN09-9	SCN10-9	SCN13-9
0 - 9	SCNC-03	SCNC-05	SCNC-07	SCNC-09	SCNC-10	SCNC-13
A	SCN03-A	SCN05-A	SCN07-A	SCN09-A	SCN10-A	SCN13-A
и далее	и далее	и далее	и далее	и далее	и далее	и далее
Z	SCN03-Z	SCN05-Z	SCN07-Z	SCN09-Z	SCN10-Z	SCN13-Z
A - M			SCN07-A-M	SCN09-A-M	SCN10-A-M	SCN13-A-M
N - Z			SCN07-N-Z	SCN09-N-Z	SCN10-N-Z	SCN13-N-Z
+	SCN03-PLUS	SCN05-PLUS	SCN07-PLUS	SCN09-PLUS	SCN10-PLUS	SCN13-PLUS
-	SCN03-MINUS	SCN05-MINUS	SCN07-MINUS	SCN09-MINUS	SCN10-MINUS	SCN13-MINUS
Чистый		SCN05-BLANK	SCN07-BLANK	SCN09-BLANK	SCN10-BLANK	SCN13-BLANK
Кол-во в упаковке	300	300	300	300	300	300

Диаметр провода, мм	РАЗМЕР 15 3.90-4.50	РАЗМЕР 18 4.60-5.90	РАЗМЕР 23* 6.00-7.60	РАЗМЕР 36* 9.20-10.50	РАЗМЕР 45* 11.50-13.00	РАЗМЕР 61* 15.50-17.00
ЛЕГЕНДА	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
0	SCN15-0	SCN18-0	SCN23-0	SCN36-0	SCN45-0	SCN61-0
и далее	и далее	и далее	и далее	и далее	и далее	и далее
9	SCN15-9	SCN18-9	SCN23-9	SCN36-9	SCN45-9	SCN61-9
0 - 9	SCNC-15	SCNC-18				
A	SCN15-A	SCN18-A	SCN23-A	SCN36-A	SCN45-A	SCN61-A
и далее	и далее	и далее	и далее	и далее	и далее	и далее
Z	SCN15-Z	SCN18-Z	SCN23-Z	SCN36-Z	SCN45-Z	SCN61-Z
A - M	SCN15-A-M	SCN18-A-M				
N - Z	SCN15-N-Z	SCN18-N-Z				
+	SCN15-PLUS	SCN18-PLUS	SCN23-PLUS	SCN36-PLUS	SCN45-PLUS	SCN61-PLUS
-	SCN15-MINUS	SCN18-MINUS	SCN23-MINUS	SCN36-MINUS	SCN45-MINUS	SCN61-MINUS
Чистый	SCN15-BLANK	SCN18-BLANK				
Кол-во в упаковке	300	300	50	50	50	50

*Узнайте у представителей BRADY в вашем регионе о наличии полуалфавитных стержней (A-M, N-Z) для размеров 03, 05, 23, 36, 45 и 61.